

Wszyscy uczestnicy postępowania
(strona internetowa Zamawiającego)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP/47/IV/2017/NJ

Nazwa zadania: Zakup części zamiennych oraz materiałów do wykonywania obsługi samolotów MIG-29.

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Na podstawie rozdziału 20 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Zapytanie z 26.04.2017r.

1. Zwracamy się z wnioskiem o weryfikację poprawności oznaczeń dla przedmiotów zamówienia:

24	Podkładka zabezpieczająca	247809
25	Podkładka zabezpieczająca	247726
116 (po modyfikacji z dnia 26.04.2017r. pozycja 114)	Pierścień uszczelniający	257755

Wyjaśnienie: Wprowadzenie dodatkowej cyfry „0” z przodu oznaczenia nie zmienia w żaden sposób przedmiotu zamówienia jak i nadanej klauzuli jakościowej. Zamawiający dokonana modyfikacji formularza cenowego poprzez wprowadzenie dodatkowej cyfry „0” w w.w. pozycjach.

Zapytanie z 26.04.2017r.

1. Informujemy, że żarówki posiadają różne nazwy własne w zależności od producenta. Oznaczenie OR-6839, WL-6839, ML-6839, 6839, OL-6839 jest dwuczłonowe, a przedrostek (OR, WL, ML, OL) nadawany jest jako nazwa własna producenta i oznacza: OR-Orbitec, WL-Wamco inc., ML-Micro Lamps, OL-Oshino Lamps.

3	Żarówka	6839
---	---------	------

W związku z powyższym, prosimy o wyrażenie zgody na oferowanie żarówek wg wyżej wymienionej nomenklatury.

Wyjaśnienie: Zamawiający przychyliła się do wniosku i wyraża zgodę na zaproponowanie żarówek wg wyżej wymienionej nomenklatury.

Zapytanie z 25.04.2017r.

Zwracamy się z wnioskiem o weryfikację poprawności oznaczeń dla poniższych przedmiotów zamówienia. Dla potwierdzenia przesyłamy wyciągi z katalogu MIG-29

			Oznaczenia z katalogów
17	Wkręt	3211-5-12-M	3211A-5-12-M
18	Wkręt	3211-5-16-M	3211A-5-16-M
20	Podkładka zabezpieczająca	6-12 chem. pas. OCT 12395-77	6-12 Хим. Пас. OCT 1 12395-77

21	Podkładka zabezpieczająca	6-9 chem. pas. OCT 12395-78	6-9 Хим. Пас OCT 1 12395-77
28	Pierścień uszczelniający	642.801	642801
120 (po modyfikacji z dnia 26.04.2017r. pozycja 118)	Przekładka	76.7600-1522	76.7600.1522
122 (po modyfikacji z dnia 26.04.2017r. pozycja 120)	Przekładka	62-3,0-2,5 OST 11416-74	62-3,0-2,5 OST 11416-74
123 (po modyfikacji z dnia 26.04.2017r. pozycja 121)	Przekładka	62-3,5-3,0 OST 11413-74	62-3,5-3,0 OST 11413-74
124 (po modyfikacji z dnia 26.04.2017r. pozycja 122)	Przekładka	30-7603-4	30.7603.4

Wyjaśnienie: Zamawiający po przeanalizowaniu przedstawionych wyciągów z katalogu dokonana modyfikacji formularza cenowego w poz. 28,118,122. Pozostałe pozycje pozostają bez zmian.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujących punktach przez nadanie im brzmienia:

a) Rozdział 3: Opis przedmiotu zamówienia

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z zastrzeżeniem, że oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranej części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących niepełny przedmiot zamówienia. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część lub części

Liczba części zamówienia – 128

Numer części	Nazwa asortymentu	
1	Żarówka	SM-28-28 trz. BA-15s
2	Żarówka	SM-28-10 W15S
3	Żarówka	6839
4	Żarówka	KGSM 27-85-1
5	Drut zabezpieczający sworznie dyszy Ø1,6	HN 60 WT
6	Drut mosiężny Ø 0,3 mm	
7	Drut stalowy żarowy Ø0,5	1H18N9T (91.3.14.01)
8	Wkręt krzyżowy	4976A-6-20
9	Wkręt krzyżowy	3072A-6-22
10	Wkręt krzyżowy	3186A-6-18
11	Wkręt krzyżowy	3189A-6-18

12	Wkręt krzyżowy	3189A-6-16
13	Wkręt krzyżowy	3189A-6-22
14	Wkręt krzyżowy	3088A-6-24
15	Wkręt krzyżowy	3175A-6-22
16	Wkręt krzyżowy	3072A-5-25
17	Wkręt	3211-5-12-M
18	Wkręt	3211-5-16-M
19	Nakrętka samokontrująca	33169008
20	Podkładka zabezpieczająca	6-12 chem. pas. OCT 12395-77
21	Podkładka zabezpieczająca	6-9 chem. pas. OCT 12395-78
22	Podkładka zabezpieczająca	8-15 chem. Pas. OST 1 12395-77
23	Podkładka zabezpieczająca	247663
24	Podkładka zabezpieczająca	0247809
25	Podkładka zabezpieczająca	0247726
26	Podkładka zabezpieczająca	247659
27	Podkładka zabezpieczająca	3464A-6
28	Pierścień uszczelniający	642801
29	Pierścień uszczelniający	5125A-18
30	Pierścień uszczelniający	5125A-25-2
31	Pierścień uszczelniający	5125A-26-2
32	Pierścień uszczelniający	5125A-36-2
33	Pierścień uszczelniający	5125A-38
34	Pierścień uszczelniający	5125A-71
35	Pierścień uszczelniający	5125A-72
36	Pierścień uszczelniający	5125A-77-2
37	Pierścień uszczelniający	5125A-79
38	Pierścień uszczelniający	5125A-80
39	Pierścień uszczelniający	5125A-81
40	Pierścień uszczelniający	5125A-82
41	Pierścień uszczelniający	5125A-83-2
42	Pierścień uszczelniający	5125A-85
43	Pierścień uszczelniający	5125A-86-2
44	Pierścień uszczelniający	5125A-91-2
45	Pierścień uszczelniający	5125A-93
46	Pierścień uszczelniający	5125A-152
47	Pierścień uszczelniający	5125A-262-2
48	Pierścień uszczelniający	5125A-174
49	Pierścień uszczelniający	5125A-180
50	Pierścień uszczelniający	5125A-188-2
51	Pierścień uszczelniający	5125A-189
52	Pierścień uszczelniający	5125A-190
53	Pierścień uszczelniający	5125A-192-2
54	Pierścień uszczelniający	5125A-199-2
55	Pierścień uszczelniający	5125A-202-2
56	Pierścień uszczelniający	5125A-256-2
57	Pierścień uszczelniający	5125A-263-2
58	Pierścień uszczelniający	5125A-264

59	Pierścień uszczelniający	5125A-270
60	Pierścień uszczelniający	5125A-283
61	Pierścień uszczelniający	5125A-320-2
62	Pierścień uszczelniający	5125A-322
63	Pierścień uszczelniający	5125A-366-2
64	Pierścień uszczelniający	5125A-385
65	Pierścień uszczelniający	5125A-387
66	Pierścień uszczelniający	5125A-409
67	Pierścień uszczelniający	5125A-426-2
68	Pierścień uszczelniający	5125A-175-2
69	Pierścień uszczelniający	5125A-198-2
70	Pierścień uszczelniający	IRN 1078A-155N607-35,6-3,25
71	Pierścień uszczelniający	IRN 1078A-155N607-22,5-2,2
72	Pierścień uszczelniający	155N607-57,4-5,4
73	Pierścień uszczelniający	5127A-76-2
74	Pierścień uszczelniający	5128A-156-51-1434
75	Pierścień uszczelniający	5128A-160-51-1434
76	Pierścień uszczelniający	2262A-290-2
77	Pierścień uszczelniający	2266A-290-2
78	Nakrętka do koła głównego	3350A-14
79	Nakrętka do okienek	5977A-8
80	Podkładka	3456A-5
81	Tarcza dociskowa	KT 150.070A
82	Pierścień uszczelniający	2262A-5-2 (2267A-5-2)
83	Pierścień uszczelniający	2262A-6-2 (2267A-6-2)
84	Pierścień uszczelniający	2262A-7-2 (2267A-7-2)
85	Pierścień uszczelniający	2267A-12-2
86	Pierścień uszczelniający	2262A-16-2 (2267A-16-2)
87	Pierścień uszczelniający	2262A-19-2 (2267A-19-2)
88	Pierścień uszczelniający	2262A-22-2 (2267A-22-2)
89	Pierścień uszczelniający	2262A-23-2 (2267A-23-2)
90	Pierścień uszczelniający	2267A-24-2
91	Pierścień uszczelniający	2262A-73-2 (2267A-73-2)
92	Pierścień uszczelniający	2262A-74-2 (2267A-74-2)
93	Pierścień uszczelniający	2262A-77-2 (2267A-77-2)
94	Pierścień uszczelniający	2262A-87-2 (2267A-87-2)
95	Pierścień uszczelniający	2262A-90-2 (2267A-90-2)
96	Pierścień uszczelniający	2267A-104-2
97	Pierścień uszczelniający	2262A-151-2 (2267A-151-2)
98	Pierścień uszczelniający	2262A-172-2 (2267A-172-2)
99	Pierścień uszczelniający	2267A-177-2
100	Pierścień uszczelniający	2262A-178-2 (2267A-178-2)
101	Pierścień uszczelniający	2262A-179-2 (2267A-179-2)
102	Pierścień uszczelniający	2267A-180-2
103	Pierścień uszczelniający	2267A-236-2
104	Pierścień uszczelniający	2262A-290-2 (2267A-290-2)
105	Pierścień uszczelniający	2267A-293-2

106	Pierścień uszczelniający	2262A-297-2 (2267A-297-2)
107	Pierścień uszczelniający	2262A-305-2 (2267A-305-2)
108	Pierścień uszczelniający	2262A-309-2 (2267A-309-2)
109	Pierścień uszczelniający	2267A-318-2
110	Pierścień uszczelniający	2267A-517-2
111	Pierścień rozdzielający	88538037
112	Pierścień uszczelniający	212099
113	Pierścień uszczelniający	5130A-175-2
114	Pierścień uszczelniający	0257755
115	Pierścień uszczelniający	5500990073000 (biały)
116	Przekładka	5.51.7601.1361.98
117	Przekładka	22.7601-2492
118	Przekładka	76.7600.1522
119	Przekładka	16-2,5-2 OST 11418-72
120	Przekładka	62-3,0-2,5 OST 11416-74
121	Przekładka	62-3,5-3,0 OST 11413-74
122	Przekładka	30.7603.4
123	Przekładka	5.12.7601.3006.98.03
124	Przekładka	5.12.7601.3006.98.04
125	Przekładka	5.51.7601.1361.98
126	Nakrętka koła głównego	3350A-14
127	Nakrętka	155N1260-10
128	Nakrętka	5.12.0112.0003.98

b) Załącznik nr 1 – **formularz cenowy** – wprowadzenie zmodyfikowanego formularza

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób istotny Zamawiający pozostawia wyznaczone terminy składania i otwarcia ofert **bez zmian**. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. Zamawiający informuje, że wszelkie modyfikacje stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

ZASTĘPCA DOWÓDCY
22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
/-/ ppłk. dypl. Jerzy GOLENIOWSKI